

Mr.Bricolage

FAITES LE CHOIX DU CHOIX !

Garder votre interieur
bien au chaud !



**Nouveau
magasin**

au , 67 rue Abou Alaa Azhar
Quartier **2 Mars**
Casablanca



POÊLE À BOIS
KOZA K7 AUTOPORTANT
857432

- Puissance nominale : 7,0 kW
- Champs d'application de chauffage 6-11kW
- Ø raccordement évacuation par le dessus 130mm
- Longueur des bûches : 35cm
- Raccordement air de combustion externe
- Rendement et efficacité thermique : 81%
- Design intemporel en Acier & fonte
- Poids 79Kg

4999Dh



Astuce

L'utilisation du bois comme moyen de chauffage est une solution naturelle, dans la dynamique du développement durable.



POÊLE À BOIS KOZA K6 150 AUTOPORTANT 865226

- Puissance maximale 11000W
- Champs d'application de chauffage 5-10kW
- Ø raccordement évacuation par le dessus 150mm
- Dimensions 57x49x63H cm
- Longueur des bûches : 350mm
- Rendement et efficacité thermique 78%
- Design en acier & fonte
- Couleur Anthracite
- Poids 120Kg

8999^{Dh}



**POÊLE À BOIS
KOZA K8 AUTOPORTANT**
Avec sortie d'échappement

857433

- Puissance nominale 8Kw
- Champs d'application de chauffage 05-10Kw
- Ø raccordement évacuation 150mm
- Efficacité thermique 78 %
- La température des gaz de combustion 275°C
- Poids 126Kg
- Longueur de bûche maximale 250mm
- Design intemporel en Acier & fonte

7999^{Dh} ~~9899^{Dh}~~

QU'EST-CE QU'UN POÊLE À BOIS ?

Un chauffage confortable pour votre maison

Un poêle à bois est un système de chauffage qui fonctionne au bois, à la manière d'une cheminée. Pas de gaz ni d'électricité : le poêle à bois utilise la combustion du bois pour chauffer votre intérieur.

Le principe de fonctionnement d'un poêle à bois est simple à comprendre. Le feu prend naissance dans un foyer rempli de bûches ou granulés de bois, puis la chaleur se répand dans la pièce. Un poêle à bois est donc constitué d'un foyer, dans lequel a lieu la combustion du bois, d'un habillage et d'un raccordement au conduit de fumée.

L'habillage joue un rôle primordial : un habillage à inertie permet un chauffage bien plus confortable qu'un poêle en fonte ou en acier. Contrairement à une cheminée, un poêle à bois est souvent indépendant de la maison. Il peut être déplacé, notamment en cas de déménagement.

Par ailleurs, il fonctionne en toute autonomie, sans raccordement à l'électricité (même si des options existent). C'est un mode de chauffage qui s'adapte à toutes les situations : il peut être utilisé comme chauffage d'appoint ou chauffage principal.



Le bois est l'une des sources d'énergie les moins chères du marché, notamment par rapport à l'électricité, au gaz ou au fioul.

Bien choisir son bois ou ses granulés! Pour obtenir une combustion optimale et éviter d'encrasser votre poêle, optez pour du bois de chauffage certifié.

Évitez les bois de palette ainsi que les bois vernis ou traités. Les granulés sont fabriqués à partir de sciure ou de bois compressé. Veuillez à choisir la longueur et la densité calorifique en fonction de votre poêle.

BUCHES BOIS DE CEDRE
Poids 25Kg
839457



79Dh

FLAMMAT ALLUME FEU ECOLOGIQUE
24 Cubes
797476



23Dh

FLAMMAX BUCHE POUR CHEMINÉE
1100g
845729



25,90Dh

ASPIRATEUR A CENDRES ASPI 800W
857428

L'aspirateur à cendres est destiné aux personnes qui possèdent une cheminée, un insert, un poêle à bois, ou encore un barbecue difficile à entretenir.



599Dh

POUDRE DE RAMONAGE HG
500g
826980



59Dh

SOUFFLET COIN DU FEU
857426



239Dh

NETTOYANT VITRE D'INSERT HG
500ml
826979



65Dh

ACCESSOIRES DE CHEMINÉE | COQUILLES - SERVITEURS - PARE-FEUX

COQUILLE PROVIDENCE
50x40x12cm
865191



759Dh

COQUILLE MUSARDE
47x44x16cm
865190



599Dh

COQUILLE ANTALIS
50x30x14,50cm
857422




499Dh

PARE-FEU BOMBE
En verre trempé Velum 6mm
60x48cm
857420



699Dh

PARE-FEU SOLO
857431



399Dh

SERVITEUR TOWER
58x15x21cm
Divers coloris disponibles
857414 - 857417 - 857416 - 857415



529Dh 479Dh



SERVITEUR SMART GRIS
25x15x50cm
857418

~~459Dh~~
399Dh



SERVITEUR GLASS
50cm
857413

~~759Dh~~
699Dh



SERVITEUR ZETA
Noir
865186

499Dh

CHEMINÉE ÉLECTRIQUE

3599Dh

838858

- Montage mural
- Flammes sans réglages de chaleur
- Noir, avec écran en verre trempé
- Dispositions de coupure thermique sécurisé
- 2 modes de réglages de puissance
- 2 niveaux de puissance
- Lr : 128 x Ht : 55 x Profondeur : 14cm




- Largeur : 84
- Hauteur : 45
- Profondeur 14cm

2999Dh

838860

10 Effets : Flames qui changent de couleur



A - CONFORT

L'effet de feu - live - crée une atmosphère étonnante de confort et de tranquillité dans votre maison tout en contemplant de belles flammes. Cette fonction peut être utilisée séparément de la fonction chauffage.

B - SÉCURITÉ

La cheminée est conçue avec foyer séparé pour élément chauffant la chaleur sort à travers les trous de ventilation en arrière. Le panneau est fait de verre à haute résistance en conformité avec les exigences de sécurité.

C - PUISSANCE

Deux niveaux de puissances vous permettent d'utiliser l'option chauffage dans les zones où il y a un besoin énergétique. L'élément chauffage de hautes technologie vous permet d'économiser de l'énergie.

RADIATEUR CERAMIQUE AUTOPORTANT ET MOBILE

865340

- 2 positions de réglage
- Éléments céramiques
- Poignée isolée
- Puissance 1000/2000W
- 220-240V
- Interrupteur de sécurité
- 360 Degrée
- Protection anti-chute


499Dh

RADIATEUR A QUARTZ AUTOPORTANT

865339

- 2 Niveaux
- 4 Tubes 800/1600W
- Couleur rouge
- 220-240V
- Protection anti chute
- 360 Degrée


229Dh

RADIATEUR A QUARTZ AUTOPORTANT

865337


- 2 Niveaux
- 4 Tubes 800/1600
- Couleur gris
- 220-240V
- Protection anti chute
- Ventilateur


229Dh

RADIATEUR ELECTRIQUE AUTOPORTANT

865377

- 2niveaux 900/1800W
- Chaleur instantanée
- Effet buches
- Espace de 20 à 30m²
- Thermostat réglable
- Protection de surchauffe


999Dh

Disponible à partir du 10 décembre

RADIATEUR A QUARTZ AUTOPORTANT

865338

- 3 Niveaux
- 500/1500/2000W
- 4 Tubes
- Couleur taupe
- Thermostat
- Protection anti chute
- 360 Degrée


449Dh




Astuce

L'Eco Panel vous permet d'économiser plus de 30% sur vos coûts de chauffage avec une consommation de 550W pour une pièce de 12m² environ

ECO PANEL

Chauffage mural et à poser

- Kits inclus d'installation rapide et facile
- Plus sûr pour les enfants
- Design mince et compact (épaisseur 1,1cm)
- Peut être peint pour s'adapter au décor
- Utilise la technologie de convection naturelle
- Ne sèche pas l'air
- Ne brûle pas l'oxygène



PANEL ELECTRIQUE

856105

220 - 240W, 60/50Hz - 550W
Dim 60x80x1,1cm
Poids 8,2Kg

550
W

IP 4 4



899Dh

CHAUFFAGE ELECTRIQUE | RADIATEURS - BAIN D'HUILE - CONVECTEURS



**RADIATEUR BAIN D'HUILE
ECONOMIQUE**

865370

- 93x57x40cm
- 800W
- Blanc avec pied
- Télécommande
- Poignée de transport

Disponible
à partir du
31 décembre

799Dh



RADIATEUR CONVECTEUR

838848

- 93x57x40cm
- 1500W
- Blanc
- Support murale et sur pieds inclus
- Télécommande

1099Dh



RADIATEUR CONVECTEUR

838850

- 60x10x35cm
- 2000W
- Blanc sur pied
- Commande mécanique
- Protection anti-chute

599Dh

RADIATEUR À BAIN D'HUILE

Principe du radiateur à bain d'huile

Le radiateur à bain d'huile est un radiateur électrique d'appoint à inertie, tout comme les anciens radiateurs en fonte. Son principe est de monter en température le fluide caloporteur (appelé couramment huile) dont il est rempli et de restituer la chaleur lentement par convection, grâce à la structure métallique qui le constitue.

Le radiateur à bain d'huile possède donc toutes les qualités de fiabilité, confort et mobilité.



RADIATEUR BAIN D'HUILE

- 3 Niveaux de chauffage
- Contrôle par thermostat
- Lumière d'indication
- Support du câble électrique intégré
- Système d'extinction automatique
- Turbo ventilateur

11 ÉLÉMENTS

810414

9 ÉLÉMENTS

810413



879Dh

759Dh

CHAUFFAGE DE SALLE DE BAIN

Les avantages d'un sèche-serviettes soufflant ?

Un sèche-serviettes soufflant apporte un confort supplémentaire par rapport au sèche-serviettes électrique classique. La soufflerie qui équipe le sèche-serviettes soufflant va permettre de chauffer en moins de 10min de votre salle de bains entre 21 et 24°C, température de confort quand vous sortez de la douche ou du bains.

Sur les sèche-serviettes salle de bains vous pouvez programmer un cycle douche aux heures que vous souhaitez. Un cycle douche qui correspond à la fois au chauffage de la salle de bains, au chauffage et séchage des serviettes.



SECHE-SERVIETTE PINI

857370
• 508x986mm
• 300W

1799Dh

SECHE-SERVIETTE DALIS

857366
• 500x986mm
• 300W

1799Dh

SECHE-SERVIETTE PINI

857371
• 608x1154mm
• 600W

1999Dh

SECHE-SERVIETTE DALIS

865212
• 600x1154mm
• 600W

1999Dh



CHAUFFAGE ELECTRIQUE

RADIATEURS SOUFFLANTS - LES HALOGENES



RADIATEUR SOUFFLANT

838836
• Porte serviette
• IP22 A1:082
• Montage murale
• 2000W
• Thermostat réglable
• Couleur blanc

529Dh

Disponible
à partir du
31 décembre



RADIATEUR QUARTZ

838838
• Montage murale
• Cordon d'allumage

279Dh

Disponible
à partir du
31 décembre



RADIATEUR SOUFFLANT

865342
• Mobile
• 2 Niveaux 1000/2000W
• Couleur blanc et gris
• Anti surchauffe
• Thermostat réglable

189Dh

Disponible
à partir du
20 décembre

CHAUFFAGE A GAZ

CHAUFFAGE D'APPOINT AU GAZ BUTANE



DANS QUELS CAS UTILISER UN CHAUFFAGE D'APPOINT AU GAZ ?

Lorsque vous n'avez pas d'autre moyen de chauffage, c'est une solution efficace pour chauffer une pièce. Peu encombrant et facilement déplaçable, le chauffage d'appoint est idéal lorsque vous souhaitez ne chauffer qu'une seule pièce.

Si vos autres radiateurs ne sont pas assez puissants ou si vous décidez de ne pas les allumer, alors vous apprécierez le confort thermique du radiateur d'appoint au gaz. Dans ce cas-là, il peut venir en complément de votre système de chauffage central ou encore d'une cheminée.

CHAUFFAGE A GAZ CATALYSE

856285

856286

839627



• CR 5000 Anthracite
• Couleurs disponibles

1599Dh



Astuce

Investir dans un système de chauffage extérieur vous permet de prolonger vos moments de détente et vos soirées entre amis dans votre jardin. Précieux alliés des frileux, ils vous offrent une chaleureuse ambiance.



TOTEM CHAUFFANT

838880

- Structure en aluminium
- Brûleur en céramique infrarouge
- Eclaire et chauffe en même temps
- Coupe circuit de sécurité
- 2 portes en acier
- Connectique propane
- Résiste au vent et à la pluie
- Puissance de chauffe : 9300W
- Conforme à la norme CE
- Hauteur : 220cm
- Poids : 30kg

3999^{Dh}

Disponible à partir du 19 décembre

Réchauffez l'ambiance et profitez de votre terrasse tout l'hiver!



PYRAMIDE CHAUFFANTE NOIRE

819696

- Structure en aluminium
- Brûleur en céramique infrarouge
- Eclaire et chauffe en même temps
- Coupe circuit de sécurité
- 2 portes en acier
- Connectique propane
- Résiste au vent et à la pluie
- Puissance de chauffe : 9300W
- Conforme à la norme CE
- Hauteur : 220cm
- Poids : 30kg
- Existe en d'autres couleurs

4689^{Dh}



PARASOL CHAUFFANT NOIR

755122

Disponible à partir du 19 décembre

- Brûleur tout en inox
- Puissance réglable
- Grande mobilité grâce aux 2 roues
- Réglable en hauteur : 1,75/2,15m
- Fonctionnant au gaz
- Structure en tôle d'acier peinte ou inox
- Réflecteur aluminium
- Allumage électrique
- Brûleur à flamme pilotée
- Puissance réglable 11Kw
- Autonomie de 17 à 30heures
- Surface de chauffe 15 à 20m²
- Montage facile et rapide sans outil
- Dispositif de sécurité

2699^{Dh}

CHAUFFE-TERRASSE LOUNGE

Disponible à partir du 19 décembre

- Acier laqué
- Connectique propane
- Coupe circuit de sécurité
- Grille de sécurité
- Résiste au vent et à la pluie
- Puissance de chauffe : 5000 à 12 000W
- Surface de chauffage jusqu'à 30m²
- Conforme à la norme CE
- Hauteur 136cm
- Equipé de roue pour le déplacer
- Poids : 13Kg

2599^{Dh}





Astuce

25% des pertes de chaleur sont dues aux fenêtres et portes peu étanches. Une bonne isolation thermique réduira considérablement votre facture d'électricité.

ISOLATION THERMIQUE & PHONIQUE | JOINTS DE PORTES & FENÊTRES

Joint d'isolation pour être bien chez vous, TOUT EN FAISANT DES ÉCONOMIES APPRÉCIABLES

Le coût de l'énergie augmente d'année en année et pèse sur la facture de chauffage. Il est alors particulièrement agaçant de constater que l'air froid passe par les joints des fenêtres et des portes et nécessite un surplus de consommation qui pourrait être évité. C'est là qu'interviennent les joints de portes et fenêtres, ils sont une solution efficace et éprouvée pour stopper net les courants d'air froid, le bruit, et les odeurs désagréables. Ils sont compatibles avec presque tous les types de portes et de fenêtres. Utilisez-le pour combler efficacement les espaces de 1 à 3,5 mm. Il bloque les courants d'air, pour un intérieur plus confortable et une note d'électricité réduite. Ces joints ont une durée de vie de plusieurs années. Il vous suffit de les coller sur vos cadres de fenêtre ou en bas de portes, et vous n'aurez plus à redouter l'hiver.



BAS DE PORTES



JOINT FENÊTRE ET PORTE

827892
• Profil D
• Largeur 9mm
• En caoutchouc

159Dh



ADHESIF FENÊTRE ET PORTE

827880
• Profil E
• Largeur 9mm
• En caoutchouc

159Dh



JOINT FENÊTRE ET PORTE

827919
• Profil V
• Longueur 10mètres

39Dh



ADHESIF STANDARD PORTE

827917
• Longueur 1mètre
• Jusqu'à 38mm

39Dh



ADHESIF 827918

• Couleur marron
• 1mètre
• Jusqu'à 16mm

39Dh



ADHESIF 827916

• Transparent
• 1mètre
• Jusqu'à 14mm

49Dh



1 - À POSER

827921
Double face 95cm

99Dh

2 - ADHESIF

827914
Premium blanc 1m

59Dh

3 - ADHESIF

827912
Standard marron 1m

59Dh



Astuce

Les absorbeurs d'humidité réduisent l'humidité et rafraîchissent l'air avec des agréables senteurs, tout en protégeant contre les effets négatifs d'humidité et les odeurs de moisissure.



PRÉVIENT, ÉVITE, COMBAT ET RÉDUIT L'HUMIDITÉ DE L'AIR.

Les déshumidificateurs sont pratiques, peu encombrants et ne nécessitent aucune installation. Ils vous offrent aussi une souplesse d'utilisation avec la possibilité de les déplacer de pièce en pièce et se fondent parfaitement dans votre décor grâce à leur design sobre et élégant.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Pré filtre :
Retient les poussières et élimine les particules polluantes.



Vidange :
Une option de vidange directe pour un fonctionnement continu.

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

- Poids : 9,52Kg
- Puissance : 250W AC 220v/60Hz
- Taille mm : Long. 337 x Larg. 231 x Hauteur 520



794189

1999Dh

ENTRETIEN VÊTEMENTS ET LINGE

SECHE LINGE-STENDI TITANO

865179

Dimensions 122x69x10cm

- Grande capacité d'étendage jusqu'à 15Kg de linge
- Grilles de positions modulables : Ouverture indépendante des grilles et du porte-cintre
- Antirouille
- Grande stabilité
- Acier inoxydable
- Porte cintres 12 chemises



699Dh

SECHE LINGE EN ALUMINIUM

Montage murale et rétractable



865182

Dimension : 80cm

169Dh

865183

Dimension : 100cm

199Dh

865184

Dimension : 120cm

215Dh

SECHE LINGE - DÉSODORISANT

SECHE LINGE-STENDI PLASTIQUE

865181

Dimensions : 128x55,5x8,50cm / 20m



259Dh

ABSORBEUR D'HUMIDITÉ PENDERIE

819639

250g

Plusieurs parfums disponibles



45Dh

ABSORBEUR D'HUMIDITÉ & DÉSODORISANT

819643

450g

Divers senteurs disponibles



45Dh


GARDEZ VOTRE INTÉRIEUR BIEN AU CHAUD !



LES PAILLASSONS FONT AUSSI PARTIES DE VOTRE DÉCO

Grand choix de magnifiques paillassons tout budget avec un design original (*motifs imprimés*) ou traditionnel (*tressé*).

Paillason intérieur ou extérieur, par définition, chaque type de paillason peut être placé à l'intérieur ou à l'extérieur, en fonction de la place disponible (couloir extérieur, intérieur, etc.). Systématiquement fabriqués en matériaux solides et résistants, certains modèles nettoient même les semelles sans qu'on ait à bouger le pied. Le paillason est aussi et avant tout un élément de décoration qui révèle la personnalité des hôtes.




864575



850192



864576



854094



864577

PAILLASSONS COCO

- 40x60cm
- Divers motifs disponibles

89^{Dh}


PAILLASSON RECTANGULAIRE EN PVC

- 40x60cm
- 856412

35^{Dh}

Très
résistants
et faciles
à **entretenir.**



PAILLASSON EXTÉRIEUR TAPIS SPAGHETTI

- Epaisseur : 15mm
- Couleurs disponibles :
Gris clair - Marron - Vert - Rouge

856444
856448
856450
839156

159^{Dh}

 Prix du m²


Mr. Bricolage

Nouveau magasin

Au, 67 rue Abou Alaa Azhar

Quartier 2 Mars

Casablanca

Tél: 05 20 48 42 00

Les services, notre métier, c'est de vous servir.



SERVICE APRÈS VENTE



SERVICE LIVRAISON



SERVICE PRISE DE MESURES



SERVICE DÉCOUPE BOIS



SERVICE POSE

Nos magasins et notre centrale d'achat

Centrale d'achat Casablanca

109, Route de Bouskoura
T. 05 20 400 730/731
20190 Casablanca

Magasins - Casablanca Bouskoura

109, Route de Bouskoura
T. 05 20 400 733/734

Zerktouni

306, Boulevard Zerktouni
T. 05 22 297 770

Magasin - Marrakech

Lot 15-16-17 PAC Marjane
Avenue Abdelkrim Al Khattabi
T. 05 25 060 240 /241

Magasin 2 Mars

67, rue Abiu Alaa Azhar
Quartier 2 Mars - T. 0520484200

Magasin - Tanger

PAC Marjane Al Madina
Route de Rabat
T. 05 31 06 00 87/88

Magasin - Agadir

PAC Marjane
Lotissement Founti
T. 05 25 11 86 27/28



Bricoler Décorer Aménager Jardiner



fb.com/bricoinvest

www.mrbricolage.ma



Mr. Bricolage
FAITES LE CHOIX DU BONI